

Atrakcyjna oferta promocyjna dla użytkowników profesjonalnych!

Wszystko w Twoich rękach. Bosch Professional.

Wewnątrz ulotki znajdziesz nowości produktowe oraz specjalne zestawy promocyjne w atrakcyjnych cenach.

Linia niebieska Bosch: dla rzemiosła i przemysłu.

BOSCH
Technologia bliżej nas

NAZWA NARZĘDZIA

XXX* PLN — Cena netto

XXX** PLN — Cena brutto

Nr zam. **0.601.000.000**

Oferta ważna od 03.09.2018 r. do 06.01.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.
Oferta promocyjna dostępna u wybranych partnerów handlu specjalistycznego.

Dołącz do rodziny!

Korzystaj z jednego akumulatora
we wszystkich produktach linii niebieskiej
w danej klasie napięcia.

FLEXIBLE POWER SYSTEM

Oszczędzaj

Kupując kolejne narzędzie bez akumulatora i ładowarki.

Łatwe w transporcie do Twojego miejsca pracy

Jeden akumulator i ładowarka do wszystkich narzędzi akumulatorowych.

Wszystko, czego potrzebujesz

Od kompaktowych i lekkich narzędzi, po narzędzia o wysokiej wydajności. Wybieraj spośród szerokiej gamy akumulatorów i ładowarek.

Korzystaj z najnowszych technologii

Nowoczesna technologia akumulatorów i ładowarek na wyciągnięcie ręki.

Cool Pack	Najszybsze ładowanie	Eneracer	Ładowanie bezprzewodowe
Dłuższa żywotność	Wydajna praca	Więcej mocy	Zawsze gotowe do pracy

12V

GAL 1210 CV
60 min/Ah

GAL 1215 CV
40 min/Ah

GAL 1230 CV
20 min/Ah

18V

AL 1814 CV
43 min/Ah

AL 1820 CV
30 min/Ah

AL 1860 CV
10 min/Ah

GAL 1880 CV
8 min/Ah

36V

GAL 3680 CV
8 min/Ah

Skonfiguruj swój Pro-Mix online w 3 krokach!

www.bosch-professional.pl

1. Wybierz zestaw startowy
2. Wybierz 2 narzędzia solo jakie chcesz
3. Wydrukuj swoją konfigurację

Elastyczne rozwiązania, które pracują dla Ciebie

Wybierz zestaw startowy 12 V lub 18 V i połącz go z dwoma odpowiednimi akumulatorowymi narzędziami solo firmy Bosch, a otrzymasz osobisty zestaw PRO-MIX w wyjątkowej cenie! Dostaniesz również wysokiej jakości, praktyczną torbę narzędziową gratis.

RABAT DO 30%

Zeskanuj QR kod i skonfiguruj swój Pro-Mix

12 V Zestaw startowy

12V & 10,8 V 100% KOMPATYBILNOŚĆ

FLEXIBLE POWER SYSTEM

Pełna kompatybilność narzędzi Bosch 10,8 i 12 V dzięki Flexible Power System.

Ładowarka GAL 1230 CV

2× akumulator GBA 12 V 2,0 Ah
Nr zam. 0.615.990.J26

Wersje solo 12 V

Wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 12V-15
Nr zam. 0.601.9B6.901

Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15
Nr zam. 0.601.868.101

Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15 FC
Nr zam. 0.601.9F6.004

Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-20
Nr zam. 0.601.9D4.002

Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-20 HX
Nr zam. 0.601.9D4.102

Wkrętarka udarowo-obrotowa GDR 12V-105
Nr zam. 0.601.9A6.901

Pilarka tarczowa GKS 12V-26
Nr zam. 0.601.6A1.001

Narzędzie wielofunkcyjne GOP 12V-28
Nr zam. 0.601.8B5.001

Narzędzie obrotowe GRO 12V-35
Nr zam. 0.601.9C5.000

Piła szablasta GSA 12V-14
Nr zam. 0.601.64L.902

Wyrzynarka GST 12V-70
Nr zam. 0.601.5A1.001

Nożyce uniwersalne GUS 12V-300
Nr zam. 0.601.9B2.901

Szlifierka kątowa GWS 12V-76
Nr zam. 0.601.9F2.000

Radio budowlane GPB 12V-10
Nr zam. 0.601.429.200

18 V Zestaw startowy

Pracuj dłużej bez konieczności wymiany akumulatora.
Nawet o 25% dłuższy czas pracy niż w wersji 4,0 Ah.

Oszczędź czas używając ładowarki GAL 1880 CV i naładuj akumulator 18 V 5,0 Ah w zaledwie 35 minut (80%).

FLEXIBLE POWER SYSTEM

Ładowarka GAL 1880 CV

2× akumulator GBA 18 V 5,0 Ah
Nr zam. 0.615.990.J27

Wersje solo 18 V

Młot udarowo-obrotowy GBH 180-LI
Nr zam. 0.611.911.020

Wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 18 V-EC
Nr zam. 0.601.9E9.100

Wiertarko-wkrętarka GSR 18 V-EC
Nr zam. 0.601.9E8.100

Wkrętarka udarowo-obrotowa GDR 18 V-LI
Nr zam. 0.601.9A1.30F

Klucz udarowy GDS 18 V-LI
Nr zam. 0.601.9A1.S0C

Klucz udarowy GDS 18 V-EC 250
Nr zam. 0.601.9D8.102

Klucz udarowy GDX 18 V-EC
Nr zam. 0.601.9B9.102

Narzędzie wielofunkcyjne GOP 18V-28
Nr zam. 0.601.8B6.002

Wyrzynarka GST 18 V-LI B
Nr zam. 0.601.5A6.100

Szlifierka kątowa GWS 18-125 V-LI
Nr zam. 0.601.93A.307

Pilarka tarczowa GKS 18V-57
Nr zam. 0.601.6A2.200

Piła szablasta GSA 18 V-LI
Nr zam. 0.601.64J.000

Twój indywidualny PRO-MIX

12 V Zestaw startowy + NARZĘDZIE SOLO 1 + NARZĘDZIE SOLO 2 = 1 169 PLN*

Twój indywidualny PRO-MIX

18 V Zestaw startowy + NARZĘDZIE SOLO 1 + NARZĘDZIE SOLO 2 = 2 219 PLN*

*Sugerowana cena detaliczna netto (bez VAT). Wszystkie oferty ważne do wyczerpania zapasów. Oferta może ulec zmianie bez powiadomienia.

*Sugerowana cena detaliczna netto (bez VAT). Wszystkie oferty ważne do wyczerpania zapasów. Oferta może ulec zmianie bez powiadomienia.

NOWOŚĆ!

GDS 250-LI Professional

Niedrogi klucz udarowy z innowacyjnym oprogramowaniem ABR zwiększającym wydajność Twojej pracy!

DLACZEGO BOSCH?

01 Auto Bolt Release
Funkcja wykrywająca moment poluzowania nakrętki przy odkręcaniu

02 Wymienne szczotki węglowe
Optymalna możliwość serwisowania

03 Dostosowana do najcięższych zadań konstrukcja przekładni

Dedykowana konstrukcja przekładni
Wytrzymałość i łatwość naprawy

Silnik o otwartej konstrukcji
Optymalna możliwość serwisowania

Ergonomiczny uchwyt
Nie tylko wygodny, ale i wytrzymały (test upadku z 2 metrów)

Akumulator z technologią Cool pack
Zapewnia 2x dłuższą żywotność baterii

System ABR
Daje najwyższą efektywność pracy

Lampa LED
Oświetla trudno dostępne miejsca pracy

Użytkownicy

- Monterzy rusztowań

GDS 250-LI
W zestawie: + GDS 250-LI + 2× akumulator 3,0 Ah + Ładowarka AL 1820 CV + Walizka
1 029* PLN
1 266** PLN
Nr zam. **0.601.9G6.120**

VARIABLE SPEED · COOLPACK · LED LIGHT · ERGONOMIC

FLEXIBLE POWER SYSTEM

Dane techniczne	GDS 250-LI
Napięcie	18 V
Prędkość obrotowa	0–2.400 min^{-1}
Liczba udarów	0–3.300 udar/min.
Maks. moment obrotowy	250 Nm
Uchwyt narzędziowy	1/2" czterokątny (otwór na wsuwkę + pierścień podtrzymujący)
Ø wkrętów	M10 - M18
Waga	2,0 kg

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

GWS 18-125 L/SL/SPL Professional
GWS 18-150 L Professional

HEAVY DUTY

Wysoka moc i perfekcyjne prowadzenie!

DLACZEGO BOSCH?

01 Szybka praca
Silnik o mocy 1.800 W dla wysokiej wydajności i szybkiego postępu prac

02 Wygoda
Ergonomiczny uchwyt zmniejsza zmęczenie podczas wymagającej pracy

03 Kontrola na najwyższym poziomie
Pasujący do dłoni uchwyt i zaawansowane systemy bezpieczeństwa

Użytkownicy

- Przemysł
- Fabryki stali / warsztaty

Ergonomiczna obudowa zapewniająca komfort pracy
Zwężający się uchwyt zapewnia pracę bez obciążenia i najwyższą wygodę przy ciężkich pracach

Szlifierka kątowa o wysokiej mocy i zwężającym się uchwycie
- Silnik 1.800 W do najtrudniejszych prac
- Wysoka wydajność i efektywność
- Najlepszy stosunek mocy do wagi

Najwyższa dbałość o bezpieczeństwo dzięki systemom
- KickBack Control
- Restart Protection / PROtection switch
- Soft Start
- Ochrona przed obróceniem się osłony
- Rękojeść boczna z systemem antywibracyjnym
- Ochrona przed przeciążeniem

KICKBACK CONTROL · RESTART PROTECTION · PROtection Switch · SOFT START · VIBRATION CONTROL · OVERLOAD PROTECTION

Dane techniczne	GWS 18-125 L	GWS 18-125 SL	GWS 18-125 SPL	GWS 18-150 L
Moc	1.800 W			
Prędkość obrotowa	12.000 min^{-1}	2.800–12.000 min^{-1}		10.000 min^{-1}
Gwint wrzeciona	M14			
Ø tarczy	125 mm			150 mm
Waga	2,5 kg			2,6 kg
KickBack Control System	Tak			
Cena	**999* PLN**	**1 049* PLN**	**1 049* PLN**	**1 089* PLN**
	1 229** PLN	1 290** PLN	1 290** PLN	1 339* PLN
Nr zam.	0.601.7A3.000	0.601.7A3.200	0.601.7A3.300	0.601.7A5.000

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

NOWOŚĆ!

GKF 550 Professional

Szybkie frezowanie w Twoich rękach!

DLACZEGO BOSCH?

01 **Frezowanie zawsze pod kontrolą**
- Optymalne wyważenie narzędzia i precyzja
- Stała wysokość prowadzenia narzędzia, dzięki solidnemu połączeniu pomiędzy podstawą a silnikiem

02 **Szybka obróbka**
dzięki mocnemu silnikowi 550 W, który zapewnia wysokie obroty

03 **Komfort pracy**
- Poręczna, smukła obudowa ułatwia prowadzenie
- Konstrukcja umożliwiająca doskonałe chłodzenie silnika

Użytkownicy
- Stolarze
- Dekoratorzy
- Parkieciarze
- Konstruktorzy płyt G-K

Moc silnika do 550 W
- Wysoka efektywność frezowania
- Wysoka wydajność silnika
- Wysoka prędkość obrotowa

Solidna i bezpieczna konstrukcja przełącznika
- Łatwość włączania jedną ręką
- Zabezpieczenie przełącznika nawet przy upadku narzędzia

Zoptymalizowany przepływ powietrza
zapobiega przegrzaniu, dzięki czemu narzędzie nie wymaga przerw podczas długiej pracy

Smukła obudowa z uchwytem Softgrip
Komfort pracy jedną ręką

Solidna i przezroczysta podstawa
zapewnia lepszą widoczność podczas pracy

GKF 550
W zestawie: + GKF 550 + Prowadnica rolkowa + Prowadnica równoległa + Prowadnica kopiująca + Klucze (10 / 17 mm)
339* PLN
417** PLN
Nr zam. **0.601.6A0.020**

PROtection Switch · SOFT GRIP

Dane techniczne	GKF 550
Moc	550 W
Prędkość obrotowa	33.000 min^{-1}
Rozmiar frezów	6 mm
Waga	1,4 kg

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

NOWOŚĆ!

GPO 950 Professional

Specjalna polerka samochodowa Bosch!

DLACZEGO BOSCH?

01 **Szybkie polerowanie**
zapewnione przez silnik 950 W

02 **Praca bez wysiłku**
dzięki ergonomicznie zaprojektowanej, pionowej pozycji trzymania

03 **Idealne dopasowanie do każdej aplikacji**
dzięki regulowanemu zakresowi prędkości

Użytkownicy
- Lakiernicy
- Renowatorzy

Mocne polerowanie
Silnik o mocy 950 W przeznaczony do szybkiego i gładkiego wykończenia powierzchni

Precyzja we wszystkich zastosowaniach
Wstępna selekcja prędkości od 600 do 2.100 obr; precyzyjny dobór prędkości za pomocą bezstopniowej regulacji

Praca bez wysiłku
dzięki ergonomicznie zaprojektowanej, pionowej pozycji trzymania

Dogodne użytkowanie
Przewód o długości 4 m

Płynny proces polerowania
Napęd z funkcją łagodnego rozruchu i stałą prędkością zapewnia płynną pracę

Szeroki wybór akcesoriów
Gwinty wrzeciona M14 i M16 są kompatybilne z większością akcesoriów dostępnych na rynku

Komfortowa i lekka praca
dzięki ergonomicznej rękojeści z miękką okładziną Softgrip

GPO 950
W zestawie: + GPO 950 + Gąbka polerska + Podkładka mocująca + Adapter M14 i M16 + Klucz x 2 + Dodatkowa rękojeść + Dodatkowy talerz szlifierski
529* PLN
651** PLN
Nr zam. **0.601.3A2.020**

CONSTANT SPEED · SPEED SELECTION · SOFT START

Dane techniczne	GPO 950
Moc	950 W
Prędkość zmienna	600–2.100 min^{-1}
Gwint wrzeciona szlifierki	M14/M16
Średnica podkładki mocującej	⌀ 165 mm
Maks. średnica akcesoriów	⌀ 180 mm
Długość przewodów	4 m
Waga	2,3 kg

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

NOWOŚĆ!

GHG 20-60 Professional

Swobodne operowanie narzędziem niezależnie od warunków pracy!

HEAVY DUTY

DLACZEGO BOSCH?

01 **Płynny wzrost temperatury do 630°C**
dzięki silnikowi o mocy 2.000 W

02 **Łatwość użytkowania**
9-stopniowa regulacja temperatury za pomocą pokrętła

03 **Swoboda operowania narzędziem**
dzięki podłużnej obudowie

Użytkownicy

- Stolarze
- Elektrycy

SPEED SELECTION

GHG 20-60
W zestawie: + GHG 20-60
539* PLN
663** PLN
Nr zam. **0.601.2A6.400**

Dane techniczne	GHG 20-60
Moc	2.000 W
Temperatura robocza	50–630 °C
Stopniowa regulacja temperatury	Tak
Wydatek powietrza	150–300 / 300–500 l/min
Bezstopniowa regulacja przepływu	Nie
Waga	0,55 kg

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

GHG 23-66 Professional

Pełna regulacja temperatury i przepływu powietrza dla wymagających zadań!

HEAVY DUTY

DLACZEGO BOSCH?

01 **Pełna kontrola:**
10 różnych prędkości przepływu powietrza, precyzyjnie regulowana temperatura i 4 programy ustawień

02 **Płynny wzrost temperatury do 650°C**
dzięki silnikowi o mocy 2.300 W

03 **Zwiększone bezpieczeństwo**
dzięki automatycznemu zabezpieczeniu termicznemu w przypadku przegrzania silnika

Użytkownicy

- Stolarze
- Elektrycy

GHG 23-66
W zestawie: + GHG 23-66 + 5× dysza + Przewody termokurczliwe + Walizka
669* PLN
823** PLN
Nr zam. **0.601.2A6.301**

Dane techniczne	GHG 23-66
Moc	2.300 W
Temperatura robocza	50–650 °C
Stopniowa regulacja temperatury	Tak
Wydatek powietrza	150–500 l/min
Bezstopniowa regulacja przepływu	Tak
Wyświetlacz	1,4"
Waga	0,67 kg

Dysza do ram okiennych
Nr zam. **1.609.390.452**

Dysza do dużych powierzchni
Nr zam. **1.609.201.795**

Dysza redukcyjna
Nr zam. **1.609.201.797**

Dysza do spawania
Nr zam. **1.609.201.798**

Dysza reflektorowa
Nr zam. **1.609.390.453**

Przewody termokurczliwe
Nr zam. **1.609.201.812**

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

PROMOCJA!

+EXTRA!
Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15 + 39-elementowy zestaw akcesoriów

+ **EXTRA!**
+ Torba
+ 25 szt. bitów
+ 7 szt. wierteł do drewna
+ 7 szt. wierteł do metalu

W zestawie:
+ GSR 12V-15
+ 2× akumulator 2,0 Ah
+ Ładowarka AL 1115 CV
+ **EXTRA!**
+ Zestaw wierteł i bitów 39 szt.

GSR 12V-15 + OSPRZĘT
579* PLN
712**PLN
Nr zam. **0.615.990.GB0**

W zestawie:
+ GSR 12V-15
+ Akumulator 2,0 Ah
+ **Akumulator 4,0 Ah**
+ **Ładowarka GAL 1230 CV**
+ **EXTRA!**
+ Zestaw wierteł i bitów 39 szt.

GSR 12V-15 + OSPRZĘT
679* PLN
835**PLN
Nr zam. **0.615.990.G6L**

Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15

- Napięcie akumulatora 12 V
- Prędkość obr. bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0–400 / 0–1.300 min^{-1}
- Maks. mom. obr. (wkr. miękkie/twarde) 15/30 Nm
- Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 1 - 10 mm
- Liczba zakresów momentu obrotowego 20+1
- Maks. Ø wiercenia w drewnie / stali 19 / 10 mm
- Maks. Ø wkrętów 7 mm
- Waga 1,0 kg

SUPER ZESTAW!
Wiertarko-wkrętarka GSR 180-LI

- Napięcie 18 V
- Prędkość obr. bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0–450 / 0–1.700 min^{-1}
- Maks. mom. obr. (wkr. miękkie/twarde) 21/54 Nm
- Maks. Ø wkrętów 10 mm
- Uchwyt narzędziowy 13 mm
- Waga 1,6 kg

AUTOLOCK · 2-GEAR · VARIABLE SPEED

GSR 180-LI
659* PLN
811**PLN
Nr zam. **0.601.9F8.100**

W zestawie:
+ GSR 180-LI
+ 2× akumulator 1,5 Ah
+ Ładowarka AL 1814 CV
+ Walizka

SUPER ZESTAW!
Wiertarko-wkrętarka GSR 180-LI + Młot udarowo-obrotowy GBH 180-LI

GSR 180-LI
- Opis obok

GBH 180-LI
- Energia udaru 1,7 J
- Prędkość obr. 0–1.800 min^{-1}
- Liczba udarów 0–4.550 udary/min.

VARIABLE SPEED · ROTATION CONTROL CLUTCH · SDS

GSR 180-LI + GBH 180-LI
1 739* PLN
2 139**PLN
Nr zam. **0.601.9F8.102**

W zestawie:
+ GSR 180-LI
+ GBH 180-LI
+ 2× akumulator 4,0 Ah
+ Ładowarka AL 1860 CV
+ Torba

SUPER ZESTAW!
Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15 + Akumulator GBA 12V 2,0 Ah

GBA 12V 2,0 Ah
- Napięcie 12 V
- Waga 0,2 kg

W zestawie:
+ GSR 12V-15
+ 3× akumulator 2,0 Ah
+ Ładowarka GAL 1230 CV
+ L-BOXX 102

GSR 12V-15 + GBA 12V
739* PLN
909**PLN
Nr zam. **0.615.990.FA2**

SUPER ZESTAW!
Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15 + Odkurzacz GAS 12V

GAS 12V
- Napięcie 12 V
- Pojemność zbiornika 0,35 l
- Powierzchnia filtra 408 cm^2
- Waga 1,1 kg

W zestawie:
+ GSR 12V-15
+ GAS 12V
+ 2× akumulator 2,0 Ah
+ Ładowarka GAL 1230 CV
+ L-BOXX 102

GSR 12V-15 + GAS 12V
809* PLN
995**PLN
Nr zam. **0.615.990.GE3**

SUPER ZESTAW!
Klucz udarowy GDX 180-LI

- Napięcie akumulatora 18 V
- Prędkość obr. bez obciążenia 0–2.800 min^{-1}
- Maks. mom. obr. 180 Nm
- Uchwyt narzędziowy: wewnętrzny sześciokątny 1/4" i zewnętrzny czworokątny 1/2"
- Ø wkrętów M6–M16
- Waga 1,5 kg

ROTATION CONTROL CLUTCH · VARIABLE SPEED

GDX 180-LI + GBH 180-LI
2 029* PLN
2 496**PLN
Nr zam. **0.601.9G5.221**

W zestawie:
+ GDX 180-LI
+ GBH 180-LI
+ 2× akumulator 4,0 Ah
+ Ładowarka GAL 1880 CV
+ Torba

AUTOLOCK · VARIABLE SPEED

GDX 180-LI + GSR 180-LI
1 199* PLN
1 475**PLN
Nr zam. **0.601.9G5.222**

W zestawie:
+ GDX 180-LI
+ GSR 180-LI
+ 2× akumulator 1,5 Ah
+ Ładowarka AL 1814 CV
+ Walizka

+EXTRA!
Wiertarko-wkrętarka / Wiertarko-wkrętarka udarowa GSR / GSB 120-LI

GSR 120-LI
W zestawie:
+ GSR 120-LI
+ 2× akumulator 1,5 Ah
+ Ładowarka AL 1115 CV
+ Walizka
+ **EXTRA!**
+ 11 el. zestaw bitów
+ 12 el. zestaw wierteł

GSB 120-LI
W zestawie:
+ GSB 120-LI
+ 2× akumulator 1,5 Ah
+ Ładowarka AL 1115 CV
+ Walizka
+ **EXTRA!**
+ 11 el. zestaw bitów
+ 12 el. zestaw wierteł

AUTOLOCK · LED LIGHT

Dane techniczne	GSR 120-LI	GSB 120-LI
Napięcie	12 V	
Maks. moment obrotowy (twardy/miękki)	30 / 13 Nm	28 / 11 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1./2. bieg)	0–380 / 0–1.300 min^{-1}	0–400 / 0–1.300 min^{-1}
Liczba udarów	–	18.750 udar/min
Maks Ø wiercenia w drewnie/stali/murze	20 / 8 / - mm	19 / 6 / 8 mm
Waga	1,0 kg	1,1 kg
Cena	**439* PLN**	**479* PLN**
	540**PLN	589**PLN
Nr zam.	0.601.9F7.004	0.601.9F3.007

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

PROMOCJA!

PROMOCJA!

+EXTRA!
Wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 18-2-LI Plus

- Napięcie 18 V
- Prędkość obr. bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0–500 / 0–1.900 min^{-1}
- Maks. mom. obr. (wkr. miękkie/twarde) 24 / 63 Nm
- Waga 1,2 kg

W zestawie:
+ GSB 18-2-LI Plus
+ 2× akumulator 2,0 Ah
+ Ładowarka GAL 1820 CV
+ Walizka
+ **EXTRA!**
+ Szczypce Wiha

GSB 18-2-LI Plus

959* PLN

1 180** PLN

Nr zam. **0.615.990.K2R**

AUTOLOCK · VARIABLE SPEED · LED LIGHT

+EXTRA!
Pilarka tarczowa GKS 190

- Moc 1.400 W
- Prędkość obr. bez obciążenia 5.500 min^{-1}
- Ø otworu tarczy 30 mm
- Ø tarczy pilarskiej 190 mm
- Głębokość cięcia (45°/90°) 50/70 mm
- Waga 4,2 kg

W zestawie:
+ GKS 190
+ **EXTRA!**
+ Szczypce Wiha

GKS 190

639* PLN

786** PLN

Nr zam. **0.615.990.K33**

HEAVY DUTY · AIR BLOWER

Wiha–tworzymy nawyk doskonałości. Ponad 75 lat innowacyjnych rozwiązań narzędzi ręcznych dla poprawy ergonomii i efektywności

wiha Tools that work for you

Od ponad 75 lat użytkownicy w handlu i przemyśle postrzegają narzędzia Wiha jako zaufanych, podnoszących efektywność i funkcjonalnie wyrafinowanych asystentów do codziennej pracy.

Szczypce uniwersalne do chwytania, trzymania oraz cięcia miękkich i twardych drutów i kabli.
- Wykonane z wysokiej jakości stali narzędziowej C 70, hartowane
- Norma DIN ISO 5746
- OptiGrip - nowo zaprojektowana powierzchnia chwytająca z „podparciem trójpunktowym" zapewnia optymalne trzymanie obrabianego przedmiotu podczas pracy

- 1x Bit Standard 25 mm, Slotted: 6,5, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Phillips: PH1, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Phillips: PH2, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Phillips: PH3, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Pozidriv: PZ2, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, TORX®: T15, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, TORX®: T20, długość bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, TORX®: T25, długość bitu: 25 mm

+EXTRA!
Piła szablasta GSA 1100 E

- Moc 1.100 W
- Prędkość skok. bez obciążenia 0–2.700 skoki/min.
- Piła, długość skoku 28 mm
- Głębokość cięcia w drewnie 230 mm
- Waga 3,6 kg

W zestawie:
+ GSA 1100 E
+ Walizka
+ **EXTRA!**
+ Szczypce Wiha

GSA 1100 E

609* PLN

749** PLN

Nr zam. **0.615.990.K32**

HEAVY DUTY · SDS · SPEED SELECTION

+EXTRA!
Wiertarka udarowa GSB 16 RE

- Moc 750 W
- Prędkość obr. bez obc. 0 - 2.800 min^{-1}
- Moment obrotowy 2,3 Nm
- Liczba udarów 0–47.600 udar/min.
- Waga 2,2 kg

W zestawie:
+ GSB 16 RE
+ Walizka
+ **EXTRA!**
+ Wkrętak Wiha z zestawem bitów SoftFinish magnetic

GSB 16 RE

639* PLN

786** PLN

Nr zam. **0.615.990.K30**

HEAVY DUTY · VARIABLE SPEED · SPEED SELECTION

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

PROMOCJA!

SUPER ZESTAW!
Wiertarko-wkrętarka GSR 18-2-LI Plus

- Napięcie akumulatora 18 V
- Prędkość obr. bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0–500 / 0–1.900 min^{-1}
- Maks. mom. obr. (wkr. miękkie/twarde) 24/63 Nm
- Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 1,5–13 mm
- Maks. Ø wkrętów 8 mm
- Waga 1,1 kg

W zestawie:
+ GSR 18-2-LI Plus
+ 1× akumulator 2,0 Ah
+ 1× akumulator 5,0 Ah
+ Ładowarka GAL 1880 CV
+ Walizka

GSR 18-2-LI PLUS

1 029* PLN

1 266** PLN

Nr zam. **0.601.9E6.122**

HEAVY DUTY · LI-ION · ELECTRONIC CELL PROTECTION

+EXTRA!
Wyrzynarka GST 18V-LI S

- Napięcie 18 V
- Prędkość skok. bez obciążenia 550–2.700 min^{-1}
- Wysokość skoku 23 mm
- Głębokość cięcia w drewnie/aluminium/stali 120/20/8 mm
- Waga 2,6 kg

W zestawie:
+ GST 18V-LI S
+ 2× akumulator 5,0 Ah
+ Ładowarka GAL 1880 CV
+ L-BOXX 136
+ **EXTRA!**
+ 4× zestaw brzeszczotów 5 szt.

GST 18V-LI S

2 139* PLN

2 631** PLN

Nr zam. **0.601.5A5.106**

HEAVY DUTY · LI-ION · FLEXIBLE POWER SYSTEM

SUPER ZESTAW!
Zestaw 5 narzędzi 12 V
GOP 12V-28, GSR 12V-15, GDR 12V-105, GLI 12V-80, GSA 12V-14

GOP 12V-28
- Prędkość obr. 5.000–20.000 min^{-1}
- Kąt oscylacji L / P 1,4°

GSR 12V-15
- Prędk. skok. bez obciążenia (1. / 2. bieg) 0–400 / 0–1.300 min^{-1}
- Uchwyt 1–10 mm

GDR 12V-105
- Prędk. skok. bez obciążenia. 0–2.600 min^{-1}
- Liczba udarów 0–3.100 udar/min

GLI 12V-80
- Strumień światła 80 Lm

GSA 12V-14
- Prędkość skokowa 0–3.000 min^{-1}
- Długość skoku 14,5 mm

W zestawie:
+ GOP 12V-28
+ GSR 12V-15
+ GDR 12V-105
+ GLI 12V-80
+ GSA 12V-14
+ 3× akumulator 2,0 Ah
+ Ładowarka GAL 1230 CV
+ L-BOXX 238

ZESTAW 5 NARZĘDZI 12V

1 829* PLN

2 250** PLN

Nr zam. **0.615.990.K11**

HEAVY DUTY · LI-ION · FLEXIBLE POWER SYSTEM

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

PROMOCJA!

SUPER ZESTAW!

Wiertarka udarowa GSB 13 RE

- Moc 600 W
- Prędkość obr. bez obciążenia 0–2.800 min^{-1}
- Liczba udarów 0–44.800 udar/min.
- Moment obrotowy 1,8 Nm
- Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 1,5–13 mm
- Waga 1,8 kg

HEAVY DUTY | VARIABLE SPEED | SPEED SELECTION

GSB 13 RE
359* PLN
442**PLN
Nr zam. **0.601.217.103**

W zestawie:
+ GSB 13 RE
+ Walizka
+ 4 częściowy zestaw wierteł MultiConstruction "RobustLine" CYL-9 (4, 5, 6, 8 mm)

+EXTRA!

Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 240

- Moc 790 W
- Energia udarowa 2,7 J
- Prędkość obrotowa 0–930 min^{-1}
- Liczba udarów 0–4.200 udar/min.
- Uchwyt SDS-plus
- Waga 2,8 kg

HEAVY DUTY | ROTATION CONTROL CLUTCH | SDS plus

GBH 240
659* PLN
811**PLN
Nr zam. **0.611.272.104**

W zestawie:
+ GBH 240
+ Walizka
+ **EXTRA!**
+ uchwyt wiertarski z adapterem SDS

SUPER ZESTAW!

Młot obrotowy z uchwytem SDS-plus GBH 2-28 F

- Moc 880 W
- Energia udarowa 3,2 J
- Prędkość obrotowa 0–900 min^{-1}
- Liczba udarów 0–4.000 udar/min.
- Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus
- Szybkowymienny uchwyt wiertarski
- Waga 3,1 kg

HEAVY DUTY | VIBRATION CONTROL | ROTATION CONTROL CLUTCH

W zestawie:
+ GBH 2-28 F
+ GMS 100 M
+ L-BOXX 136

GBH 2-28 F + GMS 100 M
1 499* PLN
1 844**PLN
Nr zam. **0.611.267.60A**

W zestawie:
+ GBH 2-28 F
+ GLM 30
+ L-BOXX 136

GBH 2-28 F + GLM 30
1 459* PLN
1 795**PLN
Nr zam. **0.611.267.609**

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

+EXTRA!

Młoty udarowo-obrotowe SDS-max GBH 5-40 DCE / 8-45 DV / 12-52 DV
+ Wiertarka udarowa GSB 13 RE

GBH 5-40 DCE

GBH 8-45 DV

GBH 12-52 DV

HEAVY DUTY | CONSTANT SPEED | TURBO POWER

Dane techniczne	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 DV
Moc	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Energia udaru	8,8 J	12,5 J	19 J
Liczba udarów	1.500–3.050 udar/min.	1.380–2.760 udar/min.	1.750–2.150 udar/min.
Prędkość obrotowa	170–340 min^{-1}	0–305 min^{-1}	0–220 min^{-1}
Maks. Ø wiercenia w betonie	40 mm	45 mm	52 mm
Waga	6,8 kg	8,9 kg	11,9 kg
Cena	**2 639* PLN**	**3 579* PLN**	**4 549* PLN**
	3 246**PLN	4 402**PLN	5 595**PLN
Nr zam.	0.615.990.L0M	0.615.990.L0L	0.615.990.L0K

+EXTRA!

Młoty udarowe SDS-max GSH 5 CE / 7 VC / 11 E
+ Wiertarka udarowa GSB 13 RE

GSH 5 CE

GSH 7 VC

GSH 11 E

HEAVY DUTY | SDS max | VIBRATION CONTROL

Dane techniczne	GSH 5 CE	GSH 7 VC	GSH 11 E
Moc	1.150 W	1.500 W	1.500 W
Energia udaru	8,3 J	13 J	16,8–25 J
Liczba udarów	1.300–2.900 udar/min.	1.370–2.720 udar/min.	900–1.890 udar/min.
Wartość emisji drgań ah	11 m/s²	9,5 m/s²	18,5 m/s²
Waga	6,2 kg	8,5 kg	10,1 kg
Cena	**2 279* PLN**	**3 139* PLN**	**2 699* PLN**
	2 803**PLN	3 861**PLN	3 320**PLN
Nr zam.	0.615.990.L0H	0.615.990.L0J	0.615.990.L0G

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

PROMOCJA!

SUPER ZESTAW!
Szlifierki kątowe GWS 22-230 JH + GWS 750-125

GWS 22-230 JH
- Moc nominalna 2.200 W
- Prędkość obr. bez obciążenia 6.500 min^{-1}
- Ø tarczy 230 mm

GWS 750-125
- Moc nominalna 750 W
- Prędkość obr. bez obciążenia 11.000 min^{-1}
- Ø tarczy 125 mm

HEAVY DUTY | RESTART PROTECTION | SOFT START

GWS 22-230 JH + GWS 750-125

769* PLN

946** PLN

Nr zam. **0.615.990.K2B**

W zestawie:
+ GWS 22-230 JH
+ GWS 750-125

SUPER ZESTAW!
Ukośnica do paneli GCM 8 SJL
+ Stół roboczy GTA 2600

GCM 8 SJL
- Moc nominalna 1.600 W
- Prędkość obr. bez obciążenia 5.500 min^{-1}
- Wydajność cięcia przy 0° 70 x 312 mm
- Wydajność cięcia przy 45° (pod kątem) 70 x 214 mm
- Wydajność cięcia przy 45° (ukośnie) 48 x 312 mm

GTA 2600
- Długość / wysokość stołu 2.600 / 947 mm
- Waga 19,6 kg

HEAVY DUTY | Click & Clean System

GCM 8 SJL + GTA 2600

2 159* PLN

2 656** PLN

Nr zam. **0.615.990.FV8**

W zestawie:
+ GCM 8 SJL
+ GTA 2600

SUPER ZESTAW!
Piła stołowa GTS 10 J
+ Stół roboczy GTA 600

GTS 10 J
- Moc 1.800 W
- Prędkość obr. bez obciążenia 3.650 min^{-1}
- Ø tarczy pilarskiej 254 mm
- Wymiary stołu 642 x 572 mm

GTA 600
- Długość / wysokość 520 / 602 mm
- Waga 6,3 kg

HEAVY DUTY | Click & Clean System | DOUBLE INSULATION

GTS 10 J + GTA 600

2 969* PLN

3 652** PLN

Nr zam. **0.615.990.DM4**

W zestawie:
+ GTS 10 J
+ GTA 600

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

Aplikacje Bosch Professional

Aplikacja Bosch Toolbox
Bosch Toolbox to innowacyjna kolekcja cyfrowych narzędzi dla profesjonalistów

Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji Toolbox, aby z łatwością tworzyć dokumentację projektową - bezpośrednio na placu budowy, wygodnie i efektywnie tworzyć arkusze raportów lub dodawać wartości dokonanych pomiarów bezpośrednio do zdjęcia.

Aplikacja wyposażona jest w szereg pomocnych funkcji, w tym konwerter miar, latarkę, katalog produktów, lokalizator dealerów oraz dane kontaktowe Bosch Power Tools.

Aplikacja Bosch Pocket Assistant
Właściwe narzędzie lub osprzęt na wyciągnięcie ręki

Zdarzyło Ci się zastanawiać, jakie jeszcze funkcje ma Twoje narzędzie Bosch? Albo, które najlepiej pasuje do Twoich potrzeb? Ta aplikacja dla profesjonalistów chętnie Ci w tym pomoże.
Po prostu zeskanuj swoje narzędzie lub osprzęt Bosch za pomocą aparatu w smartfonie, a Bosch Pocket Assistant udzieli Ci szczegółowych informacji na jego temat. Bez kodów kreskowych i QR!

Aplikacja Bosch Pocket Assistant rozpoznaje ponad 20 000 elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi pomiarowych Bosch.

Bosch Measuring Master
Wszystkie Twoje pomiary zapisane w jednej aplikacji

Bosch Measuring Master to wielofunkcyjna aplikacja umożliwiająca dokumentowanie i zarządzanie pomiarami, planami pięter i pomiarami temperatury za pomocą kilku kliknięć.

Kompleksowe funkcjonalności sprawdzą się w codziennej pracy profesjonalistów, zwłaszcza architektów oraz pracowników firm budowlanych, wykończeniowych i instalatorskich.

Bosch Measuring Master umożliwia zwiększenie produktywności i efektywności Twojej pracy.

Pobierz bezpłatnie bez reklam z Google Play lub App Store.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Usługi serwisowe Bosch online

Rozszerzona gwarancja
Kompleksowa usługa serwisowa dla profesjonalnych elektronarzędzi.

Profesjonalne elektronarzędzia Bosch oraz akumulatory litowo-jonowe i ładowarki do nich spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Z tego powodu oferujemy specjalny pakiet usług. Nic Cię to nie kosztuje.

- 3-letnia gwarancja na elektronarzędzia. Dotyczy wszystkich profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej i narzędzi pomiarowych Bosch
- 2-letnia usługa premium na akumulatory Li-Ion i ładowarki z linii niebieskiej Bosch

Zeskanuj kod QR i zarejestruj się w celu przedłużenia gwarancji w ciągu 4 tygodni od zakupu

Sprzedaż części zamiennych online
Zamawiaj części do narzędzi z łatwością!

Zeskanuj kod QR by przejść do naszego serwisu online:

Dokładny, bezpieczny i niezawodny internetowy katalog części zamiennych, w którym można znaleźć odpowiednią część zamienną do wszystkich elektronarzędzi Bosch. W tym samym miejscu możesz z łatwością przesłać swoje zamówienie do Serwisu elektronarzędzi Bosch.

Zlecenie naprawy online
Powierz swoje narzędzia fachowcom.

Zeskanuj kod QR by przejść do naszego serwisu online:

Wypełniając nasz internetowy formularz zamówienia naprawy możesz z łatwością wysłać swoje narzędzie bezpośrednio do Serwisu elektronarzędzi Bosch. Potwierdzenie wypełnionego zlecenia naprawy oraz zawiadomienie o dostawie zostanie przesłane na Twoją skrzynkę e-mail.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
Diamentowa korona wiertnicza do pracy na mokro
Wysoka prędkość pracy, bardzo atrakcyjna cena

▶ Korona diamentowa Standard for Concrete do szybkiego i niezawodnego wykonywania otworów w materiałach konwencjonalnych, np. w betonie zbrojonym

standard for Concrete

Gruba, stalowa rura zapewnia odpowiednią sztywność i trwałość użytkowania

Wysokiej jakości segmenty diamentowe spawane laserowo do rury zapewniają wysoką trwałość nawet w bardzo wymagających warunkach pracy

G ½" i 1½" UNC Connection zapewniają kompatybilność z najpopularniejszymi wiertnicami

Zoptymalizowana kompozycja diamentu w segmencie zapewnia stałą wysoką prędkość wiercenia w zbrojonym betonie

Dostępne w sprzedaży od 17.09.2018

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.601.733	Korona diamentowa Standard for Ø28x300mm, G 1/2"	**142,64 PLN**	**175,45 PLN**
2.608.601.734	Korona diamentowa Standard for Ø32x300mm, G 1/2"	**163,25 PLN**	**200,79 PLN**
2.608.601.735	Korona diamentowa Standard for Ø42x400mm, G 1/2"	**182,27 PLN**	**224,19 PLN**
2.608.601.736	Korona diamentowa Standard for Ø52x450mm, 1 1/4"	**198,46 PLN**	**244,11 PLN**
2.608.601.737	Korona diamentowa Standard for Ø62x450mm, 1 1/4"	**204,62 PLN**	**251,68 PLN**
2.608.601.738	Korona diamentowa Standard for Ø72x450mm, 1 1/4"	**207,69 PLN**	**255,46 PLN**
2.608.601.739	Korona diamentowa Standard for Ø82x450mm, 1 1/4"	**230,77 PLN**	**283,85 PLN**
2.608.601.740	Korona diamentowa Standard for Ø102x450mm, 1 1/4"	**295,38 PLN**	**363,32 PLN**
2.608.601.741	Korona diamentowa Standard for Ø122x450mm, 1 1/4"	**367,69 PLN**	**452,26 PLN**
2.608.601.742	Korona diamentowa Standard for Ø132x450mm, 1 1/4"	**427,69 PLN**	**526,06 PLN**
2.608.601.743	Korona diamentowa Standard for Ø152x450mm, 1 1/4"	**515,38 PLN**	**633,92 PLN**
2.608.601.744	Korona diamentowa Standard for Ø202x450mm, 1 1/4"	**966,15 PLN**	**1188,37 PLN**

NOWOŚĆ!
Wiertła do betonu SDS max-8X
Wyjątkowa trwałość w najtrudniejszych zastosowaniach

SDS max-8X

Stabilne i głębokie centrowanie Na końcu ostra krawędź stożka 90°

Znakomita trwałość 4-ostrzowej głowicy wykonanej w pełni z węglika spiekanego daje nadzwyczajną żywotność i odporność w wierceniu w betonie zbrojonym

Precyzja średnicy wiercenia Widoczny wskaźnik zużycia

Niezwykła odporność na skręcanie i wysokie temperatury Unikalna technologia IDS zapewnia jednorodną strefę lutowania pomiędzy korpusem a głowicą wiertła co daje długą żywotność w ekstremalnych warunkach pracy

Szybkie usuwanie pyłu Duże kanały pyłowe w 4-zwojnym korpusie

*Dostępne w sprzedaży od 01.01.2019

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.578.602	Wiertło SDS max-8X 12×200×340 mm	**157,52 PLN**	**193,75 PLN**
2.608.578.603	Wiertło SDS max-8X 12×400×540 mm	**187,70 PLN**	**230,87 PLN**
2.608.578.604	Wiertło SDS max-8X 12×600×740 mm	**266,48 PLN**	**327,77 PLN**
2.608.578.605	Wiertło SDS max-8X 12×800×940 mm	**356,82 PLN**	**438,89 PLN**
2.608.578.606	Wiertło SDS max-8X 14×200×340 mm	**176,12 PLN**	**216,63 PLN**
2.608.578.607	Wiertło SDS max-8X 14×400×540 mm	**210,86 PLN**	**259,36 PLN**
2.608.578.608	Wiertło SDS max-8X 14×600×740 mm	**282,75 PLN**	**347,78 PLN**
2.608.578.609	Wiertło SDS max-8X 14×800×940 mm	**361,51 PLN**	**444,66 PLN**
2.608.578.612	Wiertło SDS max-8X 16×200×340 mm	**190,01 PLN**	**233,71 PLN**
2.608.578.613	Wiertło SDS max-8X 16×400×540 mm	**222,44 PLN**	**273,60 PLN**
2.608.578.614	Wiertło SDS max-8X 16×600×740 mm	**291,92 PLN**	**359,06 PLN**
2.608.578.615	Wiertło SDS max-8X 16×800×940 mm	**366,12 PLN**	**450,33 PLN**
2.608.578.619	Wiertło SDS max-8X 18×200×340 mm	**197,00 PLN**	**242,31 PLN**
2.608.578.620	Wiertło SDS max-8X 18×400×540 mm	**234,02 PLN**	**287,85 PLN**
2.608.578.621	Wiertło SDS max-8X 18×600×740 mm	**301,22 PLN**	**370,50 PLN**
2.608.578.622	Wiertło SDS max-8X 18×800×940 mm	**368,41 PLN**	**453,14 PLN**
2.608.578.626	Wiertło SDS max-8X 20×200×320 mm*	**206,27 PLN**	**253,71 PLN**
2.608.578.627	Wiertło SDS max-8X 20×400×520 mm*	**238,71 PLN**	**293,61 PLN**
2.608.578.628	Wiertło SDS max-8X 20×600×720 mm*	**305,91 PLN**	**376,27 PLN**
2.608.578.629	Wiertło SDS max-8X 20×800×920 mm*	**375,40 PLN**	**461,74 PLN**
2.608.578.631	Wiertło SDS max-8X 22×200×320 mm	**222,44 PLN**	**273,60 PLN**
2.608.578.632	Wiertło SDS max-8X 22×400×520 mm	**252,58 PLN**	**310,67 PLN**
2.608.578.633	Wiertło SDS max-8X 22×600×720 mm	**317,50 PLN**	**390,53 PLN**
2.608.578.634	Wiertło SDS max-8X 22×800×920 mm	**380,00 PLN**	**467,40 PLN**
2.608.578.636	Wiertło SDS max-8X 24×200×320 mm	**241,03 PLN**	**296,47 PLN**
2.608.578.637	Wiertło SDS max-8X 24×400×520 mm	**280,37 PLN**	**344,86 PLN**
2.608.578.638	Wiertło SDS max-8X 25×200×320 mm*	**241,03 PLN**	**296,47 PLN**
2.608.578.639	Wiertło SDS max-8X 25×400×520 mm*	**280,37 PLN**	**344,86 PLN**
2.608.578.640	Wiertło SDS max-8X 25×600×720 mm*	**366,12 PLN**	**450,33 PLN**
2.608.578.641	Wiertło SDS max-8X 25×800×920 mm*	**454,18 PLN**	**558,64 PLN**

NOWOŚĆ!

PROMOCJA!

Wszystko w jednym miejscu i zawsze pod ręką

11-elementowy zestaw wierteł i dłut Bosch

SDS plus

▸ 11 najpopularniejszych wymiarów wierteł i dłut w wysokiej jakości walizce z organizerem, który zapobiega przemieszczaniu i mieszaniu się osprzętu.

106,50* PLN

131,00** PLN

Nr zam. **2.608.578.765**

Dłuto szpicak SDS-plus	250 mm
Dłuto płaskie SDS-plus	250 mm
Wiertło SDS-plus	5×50×110 mm
Wiertło SDS-plus	6×50×110 mm
Wiertło SDS-plus	6×100×160 mm
Wiertło SDS-plus	7×50×110 mm
Wiertło SDS-plus	7×100×160 mm
Wiertło SDS-plus	8×50×110 mm
Wiertło SDS-plus	8×100×160 mm
Wiertło SDS-plus	10×100×160 mm
Wiertło SDS-plus	12×100×160 mm

Wiertła SDS plus-5X

Najwyższa wydajność i wytrzymałość przy wierceniu elementów zbrojeniowych

Ostrze centrujące
Do głębokiego i stabilnego centrowania

Wyjątkowa, **asymetryczna głowica** w połączeniu **z dużymi i krótkimi kanałami odprowadzającymi** zapewnia szybsze odprowadzanie pyłu i większą prędkość wiercenia bez utraty trwałości

4-ostrzowe
Geometria 4-ostrzowa zapobiega blokowaniu wiertła w elementach zbrojeniowych, dzięki czemu nie dochodzi do pęknięcia ostrza wiertła

Konstrukcja 4-zwojna
Szybsze odprowadzanie pyłu zapewnia wyższą prędkość wiercenia i wolniejsze zużycie wiertła

Numer zamówieniowy	Średnica	Długość robocza	Długość całkowita	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.833.777	6,0 mm	50 mm	110 mm	**8,48 PLN**	**10,43 PLN**
2.608.833.778	6,0 mm	100 mm	160 mm	**9,31 PLN**	**11,45 PLN**
2.608.833.779	6,0 mm	150 mm	210 mm	**15,78 PLN**	**19,41 PLN**
2.608.833.781	6,5 mm	50 mm	110 mm	**10,92 PLN**	**13,43 PLN**
2.608.833.782	6,5 mm	100 mm	160 mm	**12,15 PLN**	**14,94 PLN**
2.608.833.785	7,0 mm	50 mm	110 mm	**11,53 PLN**	**14,19 PLN**
2.608.833.786	7,0 mm	100 mm	160 mm	**12,74 PLN**	**15,67 PLN**
2.608.833.788	8,0 mm	50 mm	110 mm	**10,92 PLN**	**13,43 PLN**
2.608.833.789	8,0 mm	100 mm	160 mm	**11,13 PLN**	**13,69 PLN**
2.608.833.790	8,0 mm	150 mm	210 mm	**13,35 PLN**	**16,42 PLN**
2.608.833.791	8,0 mm	200 mm	260 mm	**16,80 PLN**	**20,66 PLN**
2.608.833.798	10,0 mm	100 mm	160 mm	**13,16 PLN**	**16,18 PLN**
2.608.833.799	10 mm	150 mm	210 mm	**15,57 PLN**	**19,15 PLN**
2.608.833.800	10,0 mm	200 mm	260 mm	**19,63 PLN**	**24,14 PLN**
2.608.833.803	10,0 mm	400 mm	460 mm	**32,96 PLN**	**40,54 PLN**
2.608.833.807	12,0 mm	100 mm	160 mm	**14,96 PLN**	**18,40 PLN**
2.608.833.808	12,0 mm	150 mm	210 mm	**17,60 PLN**	**21,65 PLN**
2.608.833.809	12,0 mm	200 mm	260 mm	**22,47 PLN**	**27,63 PLN**
2.608.833.812	12,0 mm	400 mm	460 mm	**39,26 PLN**	**48,29 PLN**

Dodatkowy rabat 15%

SDS plus-5X

SDS plus

Rabat dotyczy całej oferty wierteł plus-5X

Szybkie wiercenie w metalu

Wiertła HSS PointTeQ

NOWOŚĆ!

13-częściowy zestaw wierteł HSS PointTeQ
Średnica 1,5/2/2,5/3/3,2/3,5 /4/4,5/4,8/5/5,5/6/6,5 mm

81,26* PLN

99,95** PLN

Nr zam. **2.608.577.349**

10-częściowy zestaw wierteł HSS PointTeQ
Średnica 1/2/3/4/5/6/ 7/8/9/10 mm

98,05* PLN

120,60** PLN

Nr zam. **2.608.577.348**

19-częściowy zestaw wierteł HSS PointTeQ ProBox
Średnica 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5 /5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm

80,12* PLN

98,55** PLN

Nr zam. **2.608.577.351**

25-częściowy zestaw wierteł HSS PointTeQ ProBox
Średnica 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5 /5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 /10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm

164,38* PLN

202,19** PLN

Nr zam. **2.608.577.352**

Szybkie wiercenie w żeliwie

Wiertła HSS-G, DIN 338

Dodatkowy rabat 15%

25-częściowy zestaw wierteł HSS-G ProBox
Średnica 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5 /4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5/8, 0/8,5/9,0/9,5/10,0/10,5/11,0/11,5 12,0/12,5/13 mm

251,86* PLN

309,79** PLN

Nr zam. **2.608.587.017**

25-częściowy zestaw wierteł HSS-G w metalowej kasecie
Średnica 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5 /4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5 /8,0/8,5/9,0/9,5/10,0/10,5/11,0 11,5/12,0/12,5/13 mm

425,50* PLN

523,37** PLN

Nr zam. **2.607.018.727**

19-częściowy zestaw wierteł HSS-G ProBox
Średnica 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5 /4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0/7,5 /8,0/8,5/9,0/9,5/10 mm

241,26* PLN

296,75** PLN

Nr zam. **2.607.018.725**

Brzeszczoty do pił szablastych

Zastosowania specjalistyczne

Dodatkowy rabat 30%

Brzeszczot do piły szablastej S 641 HM
Płyty włóknisto-cementowe i płyty gipsowo-kartonowe
Podziałka zębów 4,3 mm
TPI 6

168,20* PLN

206,89** PLN

Nr zam. **2.608.650.970**

Brzeszczot do piły szablastej S 1241 HM
Beton komórkowy
Podziałka zębów 8,5 mm
TPI 3

208,64* PLN

256,63** PLN

Nr zam. **2.608.650.972**

Brzeszczot do piły szablastej S 2041 HM
Beton komórkowy
Podziałka zębów 12,7 mm
TPI 2

221,56* PLN

272,52** PLN

Nr zam. **2.608.650.975**

Brzeszczot do piły szablastej S 1243 HM
Cegła, beton komórkowy, mat. zaw. cement
Podziałka zębów 12,7 mm
TPI 2

112,72* PLN

138,65** PLN

Nr zam. **2.608.650.355**

Brzeszczot do piły szablastej S 2243 HM
Cegła, beton komórkowy, mat. zaw. cement
Podziałka zębów 12,7 mm
TPI 2

167,53* PLN

206,06** PLN

Nr zam. **2.608.650.356**

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

PROMOCJA!

PROMOCJA!

Wiertła diamentowe do wiercenia na sucho
Standard for Ceramic

standard Ceramic

Numer zamówieniowy	Średnica	Uchwyt	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.580.890	6,0 mm	8,0 mm	**68,40 PLN**	**84,13 PLN**
2.608.580.891	7,0 mm	8,0 mm	**84,34 PLN**	**103,74 PLN**
2.608.580.892	8,0 mm	8,0 mm	**89,00 PLN**	**109,47 PLN**
2.608.580.893	10,0 mm	8,0 mm	**94,58 PLN**	**116,34 PLN**
2.608.580.894	12,0 mm	8,0 mm	**100,70 PLN**	**123,87 PLN**
2.608.580.895	14,0 mm	8,0 mm	**106,38 PLN**	**130,84 PLN**

Dodatkowy rabat 20%

Wiertła diamentowe do prac na sucho Dry Speed
Znacznie większe tempo wiercenia i dłuższa żywotność

NOWA NIŻSZA CENA!

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.587.113	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 14 mm	**105,41 PLN**	**129,65 PLN**
2.608.587.114	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 16 mm	**116,87 PLN**	**143,75 PLN**
2.608.587.115	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 20 mm	**137,20 PLN**	**168,76 PLN**
2.608.587.116	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 22 mm	**141,02 PLN**	**173,46 PLN**
2.608.587.117	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 25 mm	**148,72 PLN**	**182,93 PLN**
2.608.587.118	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 27 mm	**160,00 PLN**	**196,80 PLN**
2.608.587.119	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 30 mm	**149,53 PLN**	**183,92 PLN**
2.608.587.120	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 32 mm	**157,70 PLN**	**193,97 PLN**
2.608.587.121	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 35 mm	**205,80 PLN**	**253,13 PLN**
2.608.587.122	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 38 mm	**162,70 PLN**	**200,12 PLN**
2.608.587.123	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 40 mm	**162,70 PLN**	**200,12 PLN**
2.608.587.124	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 45 mm	**214,90 PLN**	**264,33 PLN**
2.608.587.125	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 51 mm	**241,40 PLN**	**296,92 PLN**
2.608.587.126	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 55 mm	**204,28 PLN**	**251,26 PLN**
2.608.587.128	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 60 mm	**281,70 PLN**	**346,49 PLN**
2.608.587.129	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 65 mm	**304,10 PLN**	**374,04 PLN**
2.608.587.130	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 67 mm	**282,11 PLN**	**347,00 PLN**
2.608.587.131	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 68 mm	**326,70 PLN**	**401,84 PLN**
2.608.587.132	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 70 mm	**292,64 PLN**	**359,95 PLN**
2.608.587.133	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 75 mm	**338,00 PLN**	**415,74 PLN**
2.608.587.134	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 80 mm	**319,75 PLN**	**393,29 PLN**
2.608.587.135	Wiertło diamentowe DrySpeed M14 Ø 83 mm	**336,72 PLN**	**414,17 PLN**
2.608.576.669	Zestaw wierteł diamentowych DrySpeedSET M14	**784,28 PLN**	**964,66 PLN**

Wiertła do płytek CYL-9

CYL-9 Ceramic

fast DRILL long LIFE

Dodatkowy rabat 10%

Numer zamówieniowy	Rozmiar	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.587.157	3x70 mm	**15,93 PLN***	**19,59 PLN**
2.608.587.158	4x70 mm	**15,93 PLN***	**19,59 PLN**
2.608.587.159	5x70 mm	**17,72 PLN***	**21,80 PLN**
2.608.587.160	5,5x70 mm	**17,72 PLN***	**21,80 PLN**
2.608.587.161	6x80 mm	**17,72 PLN***	**21,80 PLN**
2.608.587.162	6,5x80 mm	**17,72 PLN***	**21,80 PLN**
2.608.587.163	7x80 mm	**23,10 PLN***	**28,42 PLN**
2.608.587.164	8x80 mm	**23,10 PLN***	**28,42 PLN**
2.608.587.165	10x90 mm	**26,68 PLN***	**32,81 PLN**
2.608.587.166	12x90 mm	**30,27 PLN***	**37,23 PLN**
2.608.587.167	14x90 mm	**32,06 PLN***	**39,43 PLN**
2.608.587.168	16x90 mm	**33,85 PLN***	**41,63 PLN**

Tarcze diamentowe Standard for Universal
w super zestawach. Wybierz odpowiedni do swoich potrzeb!

2x tarcze Standard for Universal Ø 230 mm
1x szybkozaciskowa nakrętka SDS M14

225,68* PLN
277,59** PLN
Nr zam. **0.615.997.5H5**

Nakrętka GRATIS!

1x tarcza Standard for Universal Ø 125 mm
1x tarcza Standard for Universal Ø 230 mm

106,05* PLN
130,44** PLN
Nr zam. **0.615.997.5H9**

Dodatkowy rabat 30%

Zestawy do narzędzi uniwersalnych

STARLOCK

Dodatkowy brzeszczot GRATIS!

6-częściowy zestaw dla elektryków
1× AYZ 53 BPM
1× AIZ 20 AB
2× AIZ 32 APB
1× AII 65 APB
1× AIZ 32 AB

199,85* PLN
245,81** PLN
Nr zam. **2.608.664.622**

7-częściowy zestaw do obróbki drewna
1× ACZ 85 EC
2× AII 65 BSPB
1× AIZ 32 APB
2× AIZ 32 BSPB
1× AIZ 20 AB

199,85* PLN
245,81** PLN
Nr zam. **2.608.664.623**

8-częściowy zestaw do renowacji
1× AIZ 32 APB
1× AVZ 93 G
3× Expert for Wood&Paint
1× ACZ 85 EC
1× ACZ 70 RT5
1× ATZ 52 SC

199,85* PLN
245,81** PLN
Nr zam. **2.608.664.624**

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

PROMOCJA!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Piły otwornice Power Change Endurance for HeavyDuty

20x dłuższa trwałość dzięki technologii węglikowej

Większa głębokość wiercenia
umożliwia wiercenie do 60 mm

Wymiana w 1 sekundę
Standardowy adapter do wszystkich średnic od 20 do 127 mm

Dostępne w rozmiarze 20 mm-127 mm

- **Heavy Duty–wiercą tam gdzie BiM otwornice nie dają rady**
  Bosch Carbide Technology zapewnia wyższą odporność cieplną zębów przy zetknięciu z twardymi i abrazyjnymi materiałami jak: hartowane gwoździe, inox, cegła, etc.

- **Wyjątkowa trwałość**
  Pojedynczo lutowane zęby z węglika zapewniają doskonałą trwałość w najcięższych zastosowaniach (do 20x wyższą vs BIM)

Ulepszony osprzęt systemowy

- **Zwiększona wytrzymałość sześciokątnego uchwytu**
  Powiększony rozmiar z 8,0 do 8,7 mm

- **Solidny i precyzyjny**
  Udoskonalona konstrukcja i doskonały materiał zapewniają stabilny i precyzyjny system

- **Ulepszone prowadzenie wiertła pilota**

Solidne i precyzyjne wiertło pilotowe
Zwiększony rozmiar wiertła (nowe 7,15 mm, stare 6,35 mm) poprawia prowadzenie

Beznarzędziowa wymiana System Power Change

3 razy większa prędkość i trwałość dzięki nowej konstrukcji wierzchołka

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.594.163	20 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	71,52 PLN	87,97 PLN
2.608.594.164	22 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	74,87 PLN	92,09 PLN
2.608.594.165	25 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	74,87 PLN	92,09 PLN
2.608.594.166	32 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	81,56 PLN	100,31 PLN
2.608.594.167	35 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	81,56 PLN	100,31 PLN
2.608.594.168	38 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	86,70 PLN	106,64 PLN
2.608.594.169	40 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	86,70 PLN	106,64 PLN
2.608.594.170	44 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	91,85 PLN	112,97 PLN
2.608.594.171	51 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	98,02 PLN	120,56 PLN
2.608.594.172	54 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	120,92 PLN	148,74 PLN
2.608.594.173	60 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	126,58 PLN	155,70 PLN
2.608.594.174	64 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	126,58 PLN	155,70 PLN
2.608.594.176	68 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	130,68 PLN	160,74 PLN
2.608.594.177	70 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	133,26 PLN	163,92 PLN
2.608.594.179	76 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	136,87 PLN	168,35 PLN
2.608.594.180	83 mm Endurance for Heavy Duty Carbide	142,02 PLN	174,68 PLN
2.608.594.253	Uchwyt 3/8" 8.7 mm z pilotem HSS-G Ø 7.15x85 mm	89,81 PLN	110,47 PLN
2.608.594.254	Pilot Plus HSS-G Ø 7.15x85 mm	26,91 PLN	33,10 PLN
2.608.594.255	Pilot Plus HSS-Co Ø 7.15x85 mm	34,99 PLN	43,04 PLN
2.608.594.256	Uchwyt 3/8" 8.7 mm z pilotem HSS-Co Ø 7.15x65 mm	89,66 PLN	110,28 PLN
2.608.594.257	Pilot HSS-Co Ø 7.15x65 mm	26,75 PLN	32,90 PLN
2.608.594.258	Uchwyt 3/8" 8.7 mm z pilotem HSS-G Ø 7.15x105 mm	95,83 PLN	117,87 PLN
2.608.594.259	Pilot HSS-G Ø 7.15x105 mm	33,25 PLN	40,90 PLN
2.608.594.260	Pilot TCT Ø 7.15x105 mm	43,21 PLN	53,15 PLN
2.608.594.261	Pilot HSS-Co Ø 7.15x105 mm	46,55 PLN	57,26 PLN
2.608.594.264	Uchwyt 3/8" 8.7 mm	67,62 PLN	83,17 PLN
2.608.594.265	Uchwyt 7/16" 11 mm	73,88 PLN	90,87 PLN
2.608.594.266	Uchwyt SDS Plus	81,59 PLN	100,36 PLN
2.608.594.262	Przedłużka 150 mm/6" PC uchwyt 7/16" 11 mm	96,03 PLN	118,12 PLN
2.608.594.263	Przedłużka 300 mm/12" PC uchwyt 7/16" 11 mm	110,80 PLN	136,28 PLN

Powyższa oferta przedstawia wybrane średnice. Informacja na temat pełnej gamy produktów jest dostępna u Partnerów Handlowych Bosch Elektronarzędzia

NOWOŚĆ!

Piły otwornice Power Change BiM Progressor

Zwiększona trwałość

- **Podwójna trwałość**
  Specjalnie zaprojektowana otwornica Bosch HSS z 8% dodatkiem kobaltu zapewnia wyjątkową trwałość

- **Większa głębokość wiercenia**
  do 44 mm

Wymiana w 1 sekundę
Standardowy adapter do wszystkich średnic od 14 do 210 mm

Wyjątkowe osiągi
Progresywna geometria zęba zapewnia szybkie i czyste cięcia

Dostępne w rozmiarze 19 mm-210 mm

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.594.198	19 mm Progressor for Wood&Metal	44,71 PLN	54,99 PLN
2.608.594.199	20 mm Progressor for Wood&Metal	44,71 PLN	54,99 PLN
2.608.594.201	22 mm Progressor for Wood&Metal	44,71 PLN	54,99 PLN
2.608.594.203	25 mm Progressor for Wood&Metal	47,18 PLN	58,03 PLN
2.608.594.204	27 mm Progressor for Wood&Metal	50,43 PLN	62,03 PLN
2.608.594.205	29 mm Progressor for Wood&Metal	50,43 PLN	62,03 PLN
2.608.594.206	30 mm Progressor for Wood&Metal	50,43 PLN	62,03 PLN
2.608.594.207	32 mm Progressor for Wood&Metal	50,43 PLN	62,03 PLN
2.608.594.209	35 mm Progressor for Wood&Metal	56,08 PLN	68,98 PLN
2.608.594.211	38 mm Progressor for Wood&Metal	56,08 PLN	68,98 PLN
2.608.594.212	40 mm Progressor for Wood&Metal	56,08 PLN	68,98 PLN
2.608.594.215	44 mm Progressor for Wood&Metal	65,04 PLN	80,00 PLN
2.608.594.217	48 mm Progressor for Wood&Metal	65,04 PLN	80,00 PLN
2.608.594.218	51 mm Progressor for Wood&Metal	65,04 PLN	80,00 PLN
2.608.594.220	54 mm Progressor for Wood&Metal	78,80 PLN	96,92 PLN
2.608.594.224	60 mm Progressor for Wood&Metal	78,80 PLN	96,92 PLN
2.608.594.225	64 mm Progressor for Wood&Metal	86,97 PLN	106,97 PLN
2.608.594.228	68 mm Progressor for Wood&Metal	86,97 PLN	106,97 PLN
2.608.594.229	70 mm Progressor for Wood&Metal	86,97 PLN	106,97 PLN
2.608.594.231	76 mm Progressor for Wood&Metal	96,72 PLN	118,97 PLN
2.608.594.232	79 mm Progressor for Wood&Metal	96,72 PLN	118,97 PLN
2.608.594.233	83 mm Progressor for Wood&Metal	96,72 PLN	118,97 PLN

Noże do strugów

Dodatkowy rabat 15%

Nóż do struga, drewno
2P-82,4x1,1x5,5
2 sztuki

24,22* PLN

29,79**PLN

Nr zam. **2.608.635.350**

Dodatkowy rabat 30%

Nóż do struga, uniwersalny
HM 82,4x1,1x5,5
2 sztuki

32,07* PLN

39,44**PLN

Nr zam. **2.607.000.096**

Powyższa oferta przedstawia wybrane średnice. Informacja na temat pełnej gamy produktów jest dostępna u Partnerów Handlowych Bosch Elektronarzędzia

PROMOCJA!

PROMOCJA!

Kamera termowizyjna Bosch GTC 400 C Professional: Uchwyć różnice w temperaturze w kilka sekund–udokumentuj wyniki szybko i wygodnie!

Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne: zmień problemy w zadania

- ▶ Zlokalizuj rury grzewcze w podłodze lub ścianach
- ▶ Sprawdź, czy grzejniki są odpowietrzone
- ▶ Skontroluj przebieg przewodów grzewczych
- ▶ Sprawdź skrzynkę instalacyjną, tzn. prawidłowe oznaczenie rur
- ▶ Znajdź przecieki

Instalacje wewnętrzne: Zobacz. Przeanalizuj. Uniknij błędów.

- ▶ Sprawdź izolację okien, drzwi i kaset rolet
- ▶ Wykryj źródła przeciągów
- ▶ Wykryj mokre plamy lub przecieki (wilgoć)
- ▶ Ustal miejsca wnikania wilgoci i znajdź np. przeciek w instalacji znajdującej się w piwnicy
- ▶ Uniknij błędów podczas wiercenia, np. wskutek uszkodzenia rur grzewczych w podłodze



+EXTRA!

Kamera termowizyjna GTC 400 C

- Zakres pomiarowy -10 °C do +400 °C
- Rozdzielczość 0.1 °C
- Ilość punktów pomiarowych 19200
- Transmisja danych WiFi

W zestawie:
+ GTC 400 C
+ Akumulator 1,5 Ah 12V
+ Szybka ładowarka GAL 1230 CV
+ Pasek na rękę
+ L-BOXX 136
+ **EXTRA!**
+ Szalik wielofunkcyjny z mikropolaru
+ Zimowe rękawice ochronne Comfort Plus
+ Zimowa czapka z dzianiny
+ L-BOXX 102

GTC 400 C
4 999* PLN
6 149**PLN
Nr zam. **0.601.083.101**

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

+EXTRA!

Dalmierz laserowy GLM 120 C

- Zakres pracy 0.08 - 120 m
- Zakres pomiarowy kąta nachylenia 0 – 360° (4 x 90°)
- Bluetooth®

W zestawie:
+ GLM 120 C
+ Pokrowiec

W zestawie:
+ GLM 120 C
+ Pokrowiec
+ **BT 150**

+ **EXTRA!**
+ Szalik wielofunkcyjny z mikropolaru
+ Zimowe rękawice ochronne Comfort Plus
+ Zimowa czapka z dzianiny
+ L-BOXX 102

GLM 120 C	GLM 120 C + BT 150
1 249* PLN	**1 373* PLN**
1 536**PLN	1 689**PLN
Nr zam. **0.601.072.F00**	Nr zam. **0.601.072.F01**

Precyzyjne pomiary odległości i szybka dokumentacja danych dzięki funkcji Bluetooth®

Wyposażone w najnowocześniejszą technologię laserową dalmierze Bosch Professional zapewnią Ci precyzyjne i rzetelne pomiary w każdej sytuacji. Dodatkowo dzięki funkcji Bluetooth® pomiary mogą zostać szybko i wygodnie przesłane do aplikacji w Twoim smartfonie lub tablecie. Aplikacja Measuring Master umożliwia szybką dokumentację danych i dostęp do nich zawsze kiedy tego potrzebujesz - dzięki temu oszczędzasz czas, a Twoja praca staje się bardziej wydajna.

NOWOŚĆ! Laser wielofunkcyjny GCL 2-50 **+ Odbiornik** LR 6

- Zasięg pracy z odbiornikiem 50 m
- Zasięg pracy, punkty laserowe, maks. 10 m
- Ochrona przed pyłem i wilgocią IP 54
- Kolor wiązki lasera czerwony
- Projekcja 2 linie / 2 punkty

W zestawie:
+ GCL 2-50
+ 3× bateria 1,5 V LR6 (AA)
+ Uchwyt RM 1
+ Uchwyt sufitowy
+ Laserowa tarcza celownicza
+ Walizka
+ **EXTRA!**
+ Odbiornik LR 6
+ Zacisk montażowy
+ 2× bateria 1,5 V LR03 (AAA)

GCL 2-50 + LR 6
1 040* PLN
1 279**PLN
Nr zam. **0.601.066.F01**

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

PROMOCJA!

Obrotowy zmechanizowany uchwyt RM 3

- Wielofunkcyjny, zmotoryzowany uchwyt automatyczny RM 3 Professional umożliwia zdalne pozycjonowanie linii laserowych bez konieczności dotykania lasera oraz zapewnia wiele pozycji mocowania
- Sterowanie za pomocą smartfona przez Bluetooth® lub za pomocą pilota RC 2 Professional
- Nóżki z regulacją wysokości

W zestawie:
+ RM 3
+ 3× baterie 1,5 V LR03 (AAA)
+ Uchwyt
+ Zacisk sufitowy
+ Pilot zdalnego sterowania RC2 Professional

RM 3
641* PLN
788**PLN
Nr zam. **0.601.092.800**

RM3 – w zestawie oszczędzasz 50%
Laser liniowy GLL 3-80 CG
+ Uniwersalny uchwyt BM 1

oszczędzasz 50%

- Zasięg pracy z odbiornikiem 120 m
- Dokładność ± 0,2 mm przy 1 m

W zestawie:
+ GLL 3-80 CG
+ Akumulator 2,0 Ah 12V
+ Szybka ładowarka GAL 1230 CV
+ Uniwersalny uchwyt BM 1
+ Laserowa tarcza celownicza
+ Pokrowiec
+ L-BOXX 136

GLL 3-80 CG + BM 1
3 369* PLN
4 144**PLN
Nr zam. **0.601.063.T00**

RM3 – w zestawie oszczędzasz 50%
Laser liniowy GLL 3-80 C
+ Uniwersalny uchwyt BM 1
+ Odbiornik LR 7

oszczędzasz 50%

W zestawie:
+ GLL 3-80 C
+ Akumulator 2,0 Ah 12V
+ Szybka ładowarka GAL 1230 CV
+ Uniwersalny uchwyt BM 1
+ Odbiornik LR 7 + zacisk
+ Laserowa tarcza celownicza
+ Pokrowiec
+ L-BOXX 136

GLL 3-80 C + BM 1 + LR 7
2 799* PLN
3 443**PLN
Nr zam. **0.601.063.R05**

RM3 – w zestawie oszczędzasz 50%
Laser liniowy GLL 3-80 C
+ Uniwersalny uchwyt BM 1

oszczędzasz 50%

W zestawie:
+ GLL 3-80 C
+ Akumulator 2,0 Ah 12V
+ Szybka ładowarka GAL 1230 CV
+ Uniwersalny uchwyt BM 1
+ Laserowa tarcza celownicza
+ Pokrowiec
+ L-BOXX 136

GLL 3-80 C + BM 1
2 499* PLN
3 074**PLN
Nr zam. **0.601.063.R02**

RM3 – w zestawie oszczędzasz 50%
Laser liniowy GLL 3-80 C
+ Statyw budowlany BT 150

oszczędzasz 50%

W zestawie:
+ GLL 3-80 C
+ 4× bateria 1,5 V LR6 (AA)
+ Adapter do baterii alkalicznych AA1
+ Statyw BT 150
+ Laserowa tarcza celownicza
+ Pokrowiec

GLL 3-80 C + BT 150
2 293* PLN
2 820**PLN
Nr zam. **0.601.063.R01**

RM3 – w zestawie oszczędzasz 50%
Laser liniowy GLL 3-80 C

oszczędzasz 50%

- Zasięg pracy z odbiornikiem 120 m
- Dokładność ± 0,2 mm przy 1 m

W zestawie:
+ GLL 3-80 C
+ 4× bateria 1,5 V LR6 (AA)
+ Adapter do baterii alkalicznych AA1
+ Laserowa tarcza celownicza
+ Pokrowiec

GLL 3-80 C
2 169* PLN
2 668**PLN
Nr zam. **0.601.063.R00**

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

Zwiększ swoją efektywność
z akcesoriami Bosch

Statyw BT 150
- Wys. robocza 55–157 cm

BT 150
192* PLN
236**PLN
Nr zam. **0.601.096.B00**

Statyw BT 160
- Wys. robocza 97–160 cm

BT 160
205* PLN
252**PLN
Nr zam. **0.601.091.200**

Statyw BT 170 HD
- Wys. robocza 107–165 cm

BT 170 HD
308* PLN
379**PLN
Nr zam. **0.601.091.300**

CENA SPECJALNA DO -10%

Statyw BT 250
- Wys. robocza 97.5–250 cm

BT 250
399* PLN
491**PLN
Nr zam. **0.601.096.A00**

Statyw BT 300 HD
- Wys. robocza 122–295 cm

BT 300 HD
706* PLN
868**PLN
Nr zam. **0.601.091.400**

Drążek teleskopowy BT 350
- Wys. robocza 140–350 cm

BT 350
545* PLN
670**PLN
Nr zam. **0.601.015.B00**

Łata miernicza GR 240
- Długość do 240 cm

GR 240
205* PLN
252**PLN
Nr zam. **0.601.094.100**

Łata miernicza GR 500
- Długość do 500 cm

GR 500
163* PLN
200**PLN
Nr zam. **0.601.094.300**

Odbiornik LR 6
- Do czerwonej wiązki

LR 6
243* PLN
299**PLN
Nr zam. **0.601.069.H00**

Odbiornik LR 7
- Do czerwonej/zielonej wiązki

LR 7
405* PLN
498**PLN
Nr zam. **0.601.069.J00**

Uchwyt uniwersalny BM 1
- Łatwe mocowanie lasera

BM 1
230* PLN
283**PLN
Nr zam. **0.601.015.A01**

Szyna pomiarowa R 60
- Zmienia dalmierz laserowy GLM 80 Professional w cyfrową poziomnicę

R 60
234* PLN
288**PLN
Nr zam. **0.601.079.000**

Uniwersalny uchwyt RM 1

RM 1
116* PLN
143**PLN
Nr zam. **0.601.092.600**

Uniwersalny uchwyt RM 2

RM 2
151* PLN
186**PLN
Nr zam. **0.601.092.700**

Okulary obserwacyjne
- Poprawiają widoczność czerwonego promienia lasera

OKULARY
59* PLN
73**PLN
Nr zam. **1.608.M00.05B**

* Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto

PROMOCJA!

+EXTRA!
Dalmierz laserowy GLM 80

- Zakres pracy 0.05–80.00 m
- Dokładność pomiarowa, typ. ± 1.5 mm
- Ochrona przed pyłem i wilgocią IP 54

W zestawie:
+ GLM 80
+ Pokrowiec

+ EXTRA!
+ Szalik wielofunkcyjny z mikropolaru
+ Zimowe rękawice ochronne Comfort Plus
+ Zimowa czapka z dzianiny
+ Torba Bosch

GLM 80

889* PLN

1 093** PLN

Nr zam. **0.615.994.0M2**

+EXTRA!
Dalmierz laserowy GLM 50 C

- Zakres pracy 0.05–50.00 m
- Zakres pomiarowy kąta nachylenia 0-360° (4 x 90°)
- Bluetooth®

W zestawie:
+ GLM 50 C
+ Pokrowiec

+ EXTRA!
+ Szalik wielofunkcyjny z mikropolaru
+ Zimowe rękawice ochronne Comfort Plus
+ Zimowa czapka z dzianiny
+ Torba Bosch

GLM 50 C

729* PLN

897** PLN

Nr zam. **0.615.994.0M1**

Gorąca oferta na zimowe wyzwania

Wszystko w Twoich rękach. Bosch Professional.

Oto nasza gorąca oferta dla Ciebie:
kup narzędzie pomiarowe Bosch z oferty promocyjnej a otrzymasz zestaw akcesoriów zimowych marki engelbert struss oraz torbę narzędziową Bosch.

+Extra!
zestaw akcesoriów zimowych marki engelbert struss + torba narzędziowa Bosch

+EXTRA!
Laser liniowy GLL 3-80

- Zasięg pracy z odbiornikiem 120 m
- Kolor wiązki lasera czerwony
- Projekcja 3 linie 360°

W zestawie:
+ GLL 3-80
+ 4× baterie 1,5 V LR6 (AA)
+ Laserowa tarcza celownicza
+ Pokrowiec
+ Walizka transportowa

+ EXTRA!
+ Szalik wielofunkcyjny z mikropolaru
+ Zimowe rękawice ochronne Comfort Plus
+ Zimowa czapka z dzianiny
+ Torba Bosch

GLL 3-80

1 679* PLN

2 065** PLN

Nr zam. **0.615.994.0M0**

+EXTRA!
Detektor D-tect 120

- Wykrywane materiały: wypełnione wodą rury z tworzywa sztucznego, metale żelazne, metale nieżelazne, konstrukcje drewniane, przewody pod napięciem

W zestawie:
+ D-tect 120
+ 4× baterie 1,5 V LR6 (AA)
+ Adapter do baterii alkalicznych AA1

+ EXTRA!
+ Szalik wielofunkcyjny z mikropolaru
+ Zimowe rękawice ochronne Comfort Plus
+ Zimowa czapka z dzianiny
+ Torba Bosch

D-TECT 120

1 169* PLN

1 438** PLN

Nr zam. **0.615.994.0M4**

Bosch Partner

Znajdź nas na

09-12.2018 Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie.
Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi.
Prezentowane zdjęcia mogą różnić się od sprzedawanych urządzeń.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe podczas druku.

3 lata gwarancji na wszystkie profesjonalne elektronarzędzia linii niebieskiej. 2 lata serwisu Premium na wszystkie akumulatory litowo-jonowe i ładowarki do profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej. Urządzenia należy zarejestrować w ciągu 4 tygodni od daty zakupu na stronie: www.bosch-professional.com/warranty

3 lata gwarancji na urządzenia

2 lata serwisu Premium na akumulatory

Li-Ion

Professional Service

BOSCH